
Constituído por duas travessas longitudinais (longarinas) e várias travessas transversais espaçadas (perfilados), o Leito para cabos associa robustês e praticidade, permitindo uma completa ventilação dos cabos, inspeção visual e fácil acesso para manutenção.






Utilizados onde uma grande concentração de cabos necessite de maior capacidade de carga e ventilação que minimize o fator temperatura, como saídas de substações, quadros, shafts e indúsrias.

Fabricados em chapa pré-zincada à fogo, Alumínio, Inox , podendo também receber galvanização à fogo ou pintura epoxi-pó.

Leito tipo Médio

Referência	B
AL 9.00	250
AL 9.01	500

Larguras
de 200 a 1200mm



As travessas (perfilados) são no perfil padrão de 19x38 e são montados de forma alternada com perfilado perfurado e perfilado liso.


Para solicitar o Leito, utilizar a referência acompanhada da largura e da composição de longarina


Exemplo: AL 9.00 - M4-E - 300 x 3000 - PZ

Leito médio travessas a cada 250	Composição 100x19 aba externa	Largura	Comprimento Padrão	Acabamento Pré-Zincado


Os Leitos tipo Médio são fabricados nas seguintes composições:


Longarinas 75x19





Longarinas 100x19






Leito para Cabos

Leito tipo Pesado

Referência	B
AL 9.02	250
AL 9.03	500


Larguras
de 200 a 1200mm


As travessas (perfilados) são no perfil padrão de 38x38 e são montados com perfilado perfurado .



Os Leitos tipo Pesado são fabricados nas seguintes composições:

Longarinas
100x45







Para especificar o Leito deve-se seguir o exemplo da página 73!

Tampa de Encaixe para Leito Aba Externa


Ref.: AL-9.04-TE






Tampa de Encaixe para Leito Aba Interna

Ref.: AL-9.04-TI




Divisor para Leito


Ref.: AL-9.05




* Para valor “C”, especificar tipo de Leito



O acoplamento dos acessórios e dos trechos retos é feito através de talas rápidas que viabilizam a montagem com rapidez e segurança.






Com PORCAS FLANGEADAS que dispensam arruelas !

Inovamos com um sistema de tala rápida, que permite a instalação do sistema de eletrocalhas e acessórios com redução de 50% no tempo de sua mão de obra, com relação ao modelo de tala convencional já existente no mercado.

A TALA RÁPIDA já vem com parafusos integrados formando uma única peça, facilitando a montagem.


Tala Rápida para Leito Aba 75

Ref.: AL-9.06



Tala Rápida para Leito Aba 100

Ref.: AL-9.07




Para outras formas de acoplamento que não seja com a tala rápida, como Junção Reta ou Junção Articulada por exemplo, recomenda-se o uso de parafuso cabeça Lentilha Auto-Travante Ø3/8” x 3/4” com Porca sextavada e Arruela lisa.

Junção Articulada

Ref.: AL-9.08 (aba 75)

Ref.: AL-9.09 (aba 100)




Tala Reta para Leito

Ref.: AL-9.10 (aba 75)

Ref.: AL-9.11 (aba 100)




Seguindo o padrão dos Leitos, os acessórios podem variar na composição das longarinas quanto ao tamanho (75x19, 100x19 ou 100x45) como na aba (externa ou interna),





Disponibilizamos de uma linha completa de acessórios que atendem à todas necessidades da obra.



São produzidos com raio padrão de 320mm curvilínio, podendo ser, sob consulta, fornecidos nos raios 520 ou 645mm.

Leito para Cabos - Acessórios


Curva Horizontal 45º

Ref.: AL-9.12



Curva Horizontal 90º

Ref.: AL-9.13



Curva Vertical Interna 45º

Ref.: AL-9.14



Curva Vertical Interna 90º

Ref.: AL-9.15



Curva Vertical Externa 45º

Ref.: AL-9.16



Curva Vertical Externa 90º

Ref.: AL-9.17




Curva de Inversão

Ref.: AL-9.18




Junção à Esquerda 90º

Ref.: AL-9.19



Junção à Direita 90º

Ref.: AL-9.20




Tê Horizontal 90º

Ref.: AL-9.21




Cruzeta com uma Saída Reta 90º

Ref.: AL-9.22



Cruzeta horizontal 90º

Ref.: AL-9.23



Junção à Esquerda 45º

Ref.: AL-9.24



Junção à Direita 45º

Ref.: AL-9.25



Curva com Passagem Reta Subida

Ref.: AL-9.26



Curva com Passagem Reta Descida

Ref.: AL-9.27



Tê Vertical Subida

Ref.: AL-9.28



Tê Vertical Descida

Ref.: AL-9.29



Leito para Cabos - Acessórios


Cotovelo Reto 90º

Ref.: AL-9.30



Tê Reto 90º

Ref.: AL-9.31



Cruzeta Reta 90º

Ref.: AL-9.32



Redução Concêntrica

Ref.: AL-9.33

Redução à Esquerda

Ref.: AL-9.34

Redução à Direita

Ref.: AL-9.35

Presilha para Tampa de encaixe

Ref.: AL-9.36 - Aba 75

Ref.: AL-9.37 - Aba 100



Suporte de Fixação Lateral

Ref.: AL-9.38 - Aba 75


Ref.: AL-9.39 - Aba 100






Suporte de Suspensão

Ref.: AL-9.41 - Aba 75
Ref.: AL-9.42 - Aba 100




Suporte Simples

Ref.: AL-9.43 - Aba 75
Ref.: AL-9.44 - Aba 100




Terminal

Ref.: AL-9.45





Proteção para Ligação em Painel

Ref.: AL-9.46




Presilha Guia







Leito	A	B	Referência
médio	19	65	AL 9.47
pesado	45	91	AL 9.48



Grapa Fixa

Ref.: AL-9.49





Saída Vertical para Eletroduto



Ø	Ref.:
Ø3/4”	AL 9.40-1
Ø 1”	AL 9.40-2
Ø1.1/4”	AL 9.40-3
Ø1.1/2”	AL 9.40-4
Ø 2”	AL 9.40-5
Ø2.1/2”	AL 9.40-6
Ø 3”	AL 9.40-7

